

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY WE WRZEŚNI**

Oddział Nadzoru Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej
tel. 614360732
sekretariat.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
higiena.komunalna.psse.wrzesnia@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-wrzesnia
/7891513809/SkrytkaESP

ul. Słowackiego 2
62-300 Września
NIP 7891513809
REGON 639615830
BDO: 000538262

ON-HK.903.77.2023

Września, dnia 25.05.2023 r.

Ocena nr ON-HK.9012.9.49.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537), po przeanalizowaniu sprawozdań z badań wody nr W-442-443/2023 z dnia 25.04.2023 r., W-470-472/2023 z dnia 09.05.2023 r., 520/2023 z dnia 19.05.2023 i 521/2023 z dnia 19.05.2023 r.

stwierdza

że woda pobrana w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej kontroli jakości w dniach 24.04.2023 r. i 17.05.2023 r. z sieci i hydroforni wodociągu publicznego w Skotnikach

spełnia

w badanym zakresie wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Uzasadnienie

W dniu 24.04.2023 r. w ramach urzędowej kontroli jakości, zostały pobrane próby wody w Stacji Uzdatniania Wody w Skotnikach oraz punkcie zgodności zlokalizowanym na sieci wodociągowej tj. budynek mieszkalny Skotniki 12. Analiza organoleptyczna wody pobranej w kranie u konsumenta wykazała nieakceptowalny zapach, w związku z czym w dniu 08.05.2023 r. w ramach kontroli urzędowej, przeprowadzono kolejne badania wody z przedmiotowego wodociągu z 3 punktów zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągowej. Analiza fizykochemiczna potwierdziła nieprawidłowości w wodzie pobranej w punktach: budynek mieszkalny Skotniki 12 i budynek mieszkalny Książno 1. W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrześni w dniu 10.05.2023 r. wystosował do administratora wodociągu zawiadomienie o konieczności ustalenia przyczyny niezgodności i podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań. W dniu 23.05.2023 r. strona pisemnie poinformowała o podjętych działaniach naprawczych oraz przedstawiła sprawozdania z badań nr 520/2023 i 521/2023 z dnia 19.05.2023 r. obrazujące właściwą jakość organoleptyczną wody w zakresie zapachu.

Ponadto analiza wody, pobranej do badania w dniu 24.04.2023 r. wykazała wartość barwy na poziomie 20 mgPt/l. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia określa wartość parametryczną dla barwy jako akceptowalną

przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Biorąc pod uwagę fakt, że wysoka wartość barwy jest charakterystyczna dla ujęcia wody w Skotnikach i nie związana z przekroczeniem wartości manganu i żelaza, jakość wody oceniono jako dobrą, a podwyższoną wartość barwy jako akceptowalną przez odbiorców.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzono jak na wstępie.

Załącznik:


1. Sprawozdania z badań nr W-442-443/2023, W-470-472/2023

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Mostowa 18, 62-320 Miłosław
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Gmina Miłosław ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław (adres skrytki: pmaz/skrytka ESP)
H.K.

z up. Powiatowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław
Kierownik Oddziału Nadzoru

mgr inż. Lidia Anielska

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 16

tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50

e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl



AB 648

2023-04-27

2023-04-27

Data wydania: Konin, dnia 27-04-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W-442-443/2023

- * Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 62 – 300 Września
- * Rodzaj próbki: woda do spożycia – pobrana w ramach monitoringu grupy A
- * Próbkę pobrana przez: PSSE Września ON-HK p. H. Konczalska
wg PTW-HK-01
- Próbkę dostarczona przez: PSSE Września ON-HK
- * Wg protokołu pobrania nr: ON-HK.9012.1.161-162.2023
- * Miejsce pobrania i opis próbki: wodociąg publiczny Skotniki
W- 442/2023 – hydrofornia w Skotnikach – po uzdatnieniu – kran przeznaczony do poboru wody uzdatnionej
W- 443/2023 – budynek mieszkalny Skotniki 12 – pomieszczenie WC
- Nr rejestru próbki: W- 442-443/2023
Nr rejestru zlecenia: -
* Data pobrania próbki: 24-04-2023
Data dostarczenia próbki: 24-04-2023

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych.

Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone literą N.

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdką (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Kod próbki	W-442/2023	* Godz. pobrania	9:30	Godz. dostarczenia do lab.	12:10
------------	------------	------------------	------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOŚCI, WODY I GLEBY

Parametr	Wynik	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ³
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C/68h ± 4h	0 (nie wykryto)	-	Zalecana wartość: kran konsumenta ≤ 200 wprowadzana do sieci wodociągowej ≤ 100	jtk w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda płytkowa (posiew wgłębny)
Liczba bakterii grupy coli	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Metoda filtracji membranowej

Data zakończenia badań: 27-04-2023r.

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.

62-300 Września ul. Słowackiego 2
NIP 7891513809 REGON 639615830

Za zgodność odpisu
z oryginałem

stwierdza się ... 2023-05-25

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Honorata Konczalska

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-442-443/2023

Kod próbki	W-442/2023	* Godz. pobrania	9:30	Godz. dostarczenia do lab.	12:10
------------	------------	------------------	------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik ⁴	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ⁵
Mętność	0,41	-	akceptowalna, zalecana do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <i>Metoda nefelometryczna</i>
Barwa	20	6	akceptowalna, zalecana do 15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <i>Metoda wizualna</i>
Zapach	akceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda organoleptyczna</i> N
pH	7,4 temp. pomiaru 14,4°C	-	6,5 ÷ 9,5	-	PN-EN ISO 10523:2012 <i>Metoda potencjometryczna</i>
Przewodność elektryczna ⁶	655 temp. pomiaru 13,2°C	-	2500	µS/cm (w 25°C)	PN-EN 27888:1999 <i>Metoda konduktometryczna</i>

Data zakończenia badań: 25-04-2023 r.

SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr	Wynik ⁴	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ⁵
Stężenie żelaza	106	-	200	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>
Stężenie manganu	21	-	50	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>

Data zakończenia badań: 25-04-2023 r.

Kod próbki	W-443/2023	* Godz. pobrania	9:40	Godz. dostarczenia do lab.	12:10
------------	------------	------------------	------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH ŻYWNOSCI, WODY I GLEBY

Parametr	Wynik	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ³
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C ± 2°C/68h ± 4h	0 (nie wykryto)	-	Zalecana wartość: kran konsumenta ≤ 200 wprowadzana do sieci wodociągowej ≤ 100	jtk w 1ml	PN-EN ISO 6222:2004 <i>Metoda płytkowa (posiew wgłębny)</i>
Liczba bakterii grupy coli	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 <i>Metoda filtracji membranowej</i>
Liczba bakterii <i>Escherichia coli</i>	0	-	0	jtk w 100 ml	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 <i>Metoda filtracji membranowej</i>

Data zakończenia badań: 27-04-2023r.

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 789151360 REGON 839615830

Za zgodność
z oryginałem
stwierdza się 2023-05-25

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Honorata Koneczna

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-442-443/2023

Kod próbki	W-443/2023	* Godz. pobrania	9:40	Godz. dostarczenia do lab.	12:10
------------	------------	------------------	------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik ⁴	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ⁵
Mętność	0,27	-	akceptowalna, zalecana do 1,0	NTU	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 <i>Metoda nefelometryczna</i>
Barwa	20	6	akceptowalna, zalecana do 15	mg/l Pt	PN-EN ISO 7887:2012 Metoda D <i>Metoda wizualna</i>
Zapach ⁷	nieakceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda organoleptyczna</i> N
pH	7,4 temp. pomiaru 14,8°C	-	6,5 ÷ 9,5	-	PN-EN ISO 10523:2012 <i>Metoda potencjometryczna</i>
Przewodność elektryczna ⁶	657 temp. pomiaru 13,4°C	-	2500	µS/cm (w 25°C)	PN-EN 27888:1999 <i>Metoda konduktometryczna</i>

Data zakończenia badań: 25-04-2023 r.

SEKCJA APARATURY SPECJALNEJ

Parametr	Wynik ⁴	Niepewność ¹	Dopuszczalna wartość ²	Jednostka	Identyfikator metody badania ⁵
Stężenie żelaza	56	-	200	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>
Stężenie manganu	20	-	50	µg/l	PB-03/OL-E Wyd. 02 z dnia 21.03.2022 <i>Metoda płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)</i>

Data zakończenia badań: 25-04-2023 r.

Autoryzował:

Sekcja Badań Mikrobiologicznych
Żywności, Wody i Gleby:

Elektronicznie podpisany przez Starszy
Asystent mgr inż. Danuta Czajkowska-Szubert
Data: 2023.04.27 10:13:46 +02'00'

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody:

Elektronicznie podpisany przez Starszy
Asystent mgr Eliza Gabryszak
Data: 2023.04.27 10:31:10 +02'00'

Sekcja Aparatury Specjalnej:

Elektronicznie podpisany przez
Starszy Asystent mgr inż. Anna
Paulińska
Data: 2023.04.27 11:11:24 +02'00'

K.R

¹ Niepewność pomiaru wyniku badania podaje się wg uzgodnień z klientem oraz dla wyników w granicach wartości normatywnych lub gdy ma to znaczenie dla miarodajności wyniku. Niepewność pomiaru wyniku badania stanowi niepewność rozszerzoną dla prawdopodobieństwa rozszerzenia 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$. W badaniach mikrobiologicznych przedstawiona niepewność rozszerzona została oszacowana zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02. Podawane wartości niepewności nie zawierają niepewności związanej z pobraniem i transportem próbek.

Dla informacji o uzyskanym rezultacie badania Laboratorium podaje informację o wartości niepewności rozszerzonej odpowiednio dla dolnej lub górnej granicy zakresu pomiarowego.

² Dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

³ Metody badawcze stosowane w badaniach są metodami zalecanymi przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

⁴ Jeżeli wynik badania ilościowego otrzymany przez Laboratorium nie zawiera się w zakresie pomiarowym akredytowanej metody, wtedy Laboratorium w sprawozdaniu z badań przedstawia informację o uzyskanym rezultacie badania w postaci:

< wartości dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka (dolna wartość zakresu pomiarowego metody jest jednocześnie granicą oznaczania ilościowego wyznaczoną eksperymentalnie w Laboratorium) lub

> wartości górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody/jednostka.

⁵ Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

⁶ Korekta za pomocą urządzenia do kompensacji temperatury.

⁷ Zapach techniczny.

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 7891513809 REGON 639615830

Za zgodność odpisu
z oryginałem
<KONIEC SPRAWOZDANIA>
stwierdza się 2023-05-25

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Hanna Koneczalska

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

ODDZIAŁ LABORATORYJNY

62-500 Konin, ul. Stanisława Staszica 16

tel. 63 243-90-52 fax. 63 246-49-50

e-mail: sekretariat.psse.konin@sanepid.gov.pl

2023 -05- 09

1822/2023

ON-HK/PSSE

ON-HK. 903. 77. 2023

2023 -05- 10

Data wydania: Konin, dnia 09-05-2023 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ Nr W-470-472/2023

- * Nazwa i adres klienta: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Wrześni
ul. Słowackiego 2, 62-300 Września
- * Rodzaj próbek: woda do spożycia – pobrana w ramach nadzoru sanitarnego
- * Próbkę pobrana przez: PSSE Września ON-HK p. M. Cicha-Konieczna
wg PTW-HK-01 Nr rejestru próbek: W-470-472/2023
- Próbkę dostarczona przez: PSSE Września ON-HK Nr rejestru zlecenia: -
- * Wg protokołu pobrania nr: ON-HK.9012.1.173-175.2023 * Data pobrania próbek: 08-05-2023
Data dostarczenia próbek: 08-05-2023
- * Miejsce pobrania i opis próbek: wodociąg publiczny Skotniki
W-470/2023 – budynek mieszkalny Skotniki 12 – kran w łazience
W-471/2023 – budynek mieszkalny nr 1 w Księżnie gm. Miłosław – kran w łazience
W-472/2023 – budynek mieszkalny Skotniki 66

Stan próbki dostarczonej do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Dane pozyskane od klienta oznaczono gwiazdką (*).

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za pobieranie i transport próbek dostarczanych przez zleceniodawców.

ZESTAWIENIE WYNIKÓW

Kod próbki	W-470/2023	* Godz. pobrania	10:30	Godz. dostarczenia do lab.	13:15
------------	------------	------------------	-------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik	Niepewność	Dopuszczalna wartość ¹	Jednostka	Identyfikator metody badania ²
Zapach ³	nieakceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 Metoda organoleptyczna

Data zakończenia badań: 09-05-2023 r.

Kod próbki	W-471/2023	* Godz. pobrania	10:20	Godz. dostarczenia do lab.	13:15
------------	------------	------------------	-------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik	Niepewność	Dopuszczalna wartość ¹	Jednostka	Identyfikator metody badania ²
Zapach ⁴	nieakceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 Metoda organoleptyczna

Data zakończenia badań: 09-05-2023 r.

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 7891513303 REGON 639615830

Za zgodność odpisu
z oryginałem
stwierdza się 2023 -05- 25 mgr inż. Hanna Konieczna

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Koninie

Sprawozdanie z Badań nr W-470-472/2023

Kod próbki	W-472/2023	* Godz. pobrania	10:40	Godz. dostarczenia do lab.	13:15
------------	------------	------------------	-------	----------------------------	-------

SEKCJA BADAŃ FIZYKO-CHEMICZNYCH WODY

Parametr	Wynik	Niepewność	Dopuszczalna wartość ¹	Jednostka	Identyfikator metody badania ²
Zapach	akceptowalny	-	akceptowalny	TON	PN-EN 1622:2006 <i>Metoda organoleptyczna</i>

Data zakończenia badań: 09-05-2023 r.

Autoryzował:

Sekcja Badań Fizyko-Chemicznych Wody:

Elektronicznie podpisany przez
Kierownik Sekcji Badań F-CHW i
AS mgr inż. Joanna Ułanowska
Data: 2023.05.09 14:23:37 +02'00'

K.R

- ¹ Dopuszczalna wartość określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
² Metody badawcze stosowane w badaniach spełniają wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).
³ Zapach gnilny
⁴ Zapach techniczny

<KONIEC SPRAWOZDANIA>

Powiatowa
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
we Wrześni
62-300 Września, ul. Słowackiego 2
NIP 7831613805 - REGON 639615830

Za zgodność odpisu
z oryginałem
stwierdza się 2023-05-25

STARSZY ASYSTENT
mgr inż. Hanna Koneczalska

Wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanej i zbadanej próbki. Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody PSSE w Koninie nie może być kopiowane we fragmentach.